

**Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)**

---

**Aika** 04.11.2021 klo 17:00 - 19:09**Paikka** Rantasalmen kunnanvirasto, valtuustosali**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 10	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 11	Ympäristölautakunnan kokousten koolle kutsuminen	6
§ 12	Läsnäolo-oikeus ympäristölautakunnan kokouksissa	8
§ 13	Ympäristötoimen talousarvio vuodelle 2022	9
§ 14	Rantasalmen kunnan 2021 yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoavustukset vuoden 2020 kunnossapitokuluihin	11
§ 15	Voinsalmen yksityistien muutos tiejaoston perusparannuspäätökseen	13
§ 16	Toivolantien kunnossapidon lisäävustus koululaiskyydin käyttämiseen oikotienä, Rantasalmi	14
§ 17	Iisalon yksityistien tiekunnan perusparannusavustushakemus, Sulkava	15
§ 18	Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunnan perusparannusavustus, Sulkava	17
§ 19	Maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava	19
§ 20	Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava	21
§ 21	Rakennusvalvontataksan tarkistaminen, Sulkava	23
§ 22	Rakennusvalvontataksan tarkistaminen, Rantasalmi	24
§ 23	Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Lomakylä Järvisydän Oy	25
§ 24	Ympäristölupa ulkona sijaitsevalle Pillesuon ampumaradalle, Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys, Rantasalmi	26
§ 25	Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislainsäädännön muuttamisesta	28
§ 26	Viranhaltijapäätökset, Rantasalmi, Sulkava	29
§ 27	Tiedoksi saatettavat asiat	30

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luukkonen Veli-Matti Pesonen Tuomo Korhonen Katja Reponen Sanna Ahonen Vesa	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Varapuheenjohtaja Jäsen	
Poissa	Hiltunen Mari Ralli Kaisa Järvenpää Kristiina Järvenpää Juho Ruuskanen Mauri		
Muu	Sistonen Eero Sallinen Ulla Pylkkänen Henna Veikko Virtanen Oittinen Teemu Yletyinen Airi	Kh:n pj / Rantasalmi Kh:n edustaja / Rantasalmi Kh:n edustaja / Sulkava Johtava rakennustarkastaja Ympäristösihteeri Ympäristötoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

**Allekirjoitukset**

puheenjohtaja

Luukkonen Veli-Matti

pöytäkirjanpitäjä

Yletyinen Airi

**Käsitellyt asiat**

9 - 27

**Pöytäkirjan tarkastus** <Rantasalmi> (pvm)

&lt;Rantasalmi&gt; (pvm)

pöytäkirjantarkastaja

Korhonen Katja

pöytäkirjantarkastaja

Pesonen Tuomo

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Rantasalmen kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastossa sekä kopio  
Sulkavan kunnanvirastossa. 11.11.2021

---

Ympäristölautakunta § 9  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

YMPLTK 04.11.2021 § 9

**Päätösehdotus:** Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Ympäristölautakunta § 10  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

YMPLTK 04.11.2021 § 10

**Päätösehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pesonen Tuomo ja Korhonen Katja.

---

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 11

04.11.2021

## Ympäristölautakunnan kokousten koolle kutsuminen

YMPLTK 04.11.2021 § 11  
210/00.03.01/2021

Valmistelija

Ympäristötoimensihteeri Airi Yletyinen puh. 040 161 5008

Hallintosäännön 15. luvun 127 §:n mukaan toimitilin päättää kokousten ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimitelimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitelimen päättämällä tavalla.

Toimitelimen jäsenen (132 §) on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa, niin jäsenen on itse huomioitava esteellisyys tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta päättää, että

1. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa ja kokouspaikkana on Rantasalmen kunnanvirasto tai teams-kokous.
2. Kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheisasiakirjoineen toimitetaan sähköpostin tai verkkopalvelun kautta kokoukseen osallistuville vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
3. Varsinainen jäsen ilmoittaa mahdollisesta esteestään itse varajäsenelleen.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 11

04.11.2021

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta § 12  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

### **Läsnäolo-oikeus ympäristölautakunnan kokouksissa**

YMPLTK 04.11.2021 § 12  
221/00.01.01.01/2021

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen puh. 044 417 5230

Rantasalmen kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lisäksi hallintosäännön 134 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä toimielimen kokoukseen edustajan.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta päättää, että rakennustarkastajalla ja ympäristösihteerillä on asioiden sujuvuuden vuoksi läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa ympäristölautakunnan kokouksissa. Pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristösihteeriksi tai ympäristötoimensihteeriksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

---



Ympäristölautakunta § 13  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

## Ympäristötoimen talousarvio vuodelle 2022

YMPLTK 04.11.2021 § 13  
214/02.02.00/2021

Valmistelija Ympäristötoimensihteeri Airi Yletyinen puh. 040 161 5008

Rantasalmen kunnan ympäristötoimen talousarvio vuodelle 2022 on laadittu kunnanhallituksen laadintaohjeen mukaisesti.

Ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat. Rantasalmen ja Sulkavan ympäristötoimen hallinnon ja palveluiden tuottamisesta vastaa Rantasalmen kunta. Käyttötalousohjelmissa esitetään sitovalla tasolla toiminnan kuvaus/vastuuhenkilö, sitovat tavoitteet ja sitovat menomäärärahat sekä tuloarviot.

Sopimuskunnat Rantasalmi ja Sulkava jakavat yhteistyösopimuksen mukaan kaikki ympäristötoimen kustannukset kuntien asukasmäärän suhteessa. Vuodelle 2022 Rantasalmen osuus on 57% ja Sulkavan osuus 43% kustannuksista. Tarvittavat erillismäärärahat kumpikin kunta varaa omiin talousarvioihinsa. Ympäristötoimen lupa- yms. tulot menevät suoraan peruskuntiin.

Vuoden 2022 talousarvioesityksessä on hieman kustannusten nousua kuluvaan vuoteen verrattuna, johtuen mm. lupapisteen puitesopimuksesta. Sopimuksesta johtuen lupapisteen ylläpito hinnat nousivat Rantasalmella yli 100% ja Sulkavalla 50%. Vesiensuojeluun on esitetty avustusta 10 000€/ kunta, sekä kuluvaan vuoden talousarviossa on osa esitetyistä kuluista arvioitu todellisia kustannuksia pienemmäksi, johtuen ympäristötoimen uudelleen järjestelyistä Juvan jäädessä pois yhteistyöstä vuoden 2021 alusta.

Kuntaosuudet	TA- esitys 2022	TA2021
Sulkava	126 935€	109 720€
Rantasalmi	164 355€	145 444€
Yhteensä	291 290€	255 164€

Kustannukset sisältää ulkoiset sekä sisäiset kulut.

Erillismääräraha kuntanet-ohjelman rakennusluokituksen muutokseen. Määrärahaa on esitetty jo kahtena edellisellä vuonna,

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 13

04.11.2021

mutta ohjelmantoimittajasta johtuen rakennusluokituksen muutos on viivästynyt.

Sulkava	4 700€
Rantasalmi	4 700€

Erillismääräraha vesiensuojeluun

Rantasalmi	10 000€	-
Sulkava	10 000€	

Erillismääräraha yksityistieavustukset:

Sulkava	110 000€	95 000€
Rantasalmi	90 000€	90 000€

Liitena on talousarvio ehdotus vuodelle 2022 sekä sitovat tavoitteet.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Rantasalmen ympäristötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja esittää sen Rantasalmen ja Sulkavan kunnanhallituksille ja valtuustoille hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti

**Päätös:**

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite[1]

---

TA2022-esitys ja kirjalliset tavoitteet

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 14

04.11.2021

## Rantasalmen kunnan 2021 yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoavustukset vuoden 2020 kunnossapitokuluihin

YMPLTK 04.11.2021 § 14  
196/02.05.01.02/2021

Valmistelija Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

Rantasalmen kunnan hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta jakaa yksityistieavustukset kuntien osoittaman määrärahan mukaan ja huolehtii seurannasta. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 90 000 euron määräraha jaettavaksi Rantasalmen kunnassa oleville yksityisteille teiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin.

Avustuksista on tiedotettu tiekuntia kirjeitse, kunnan kotisivuilla ja paikallisessa sanomalehdessä. Kunnossapitoavustuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 114 hakemusta. Avustushakemukset tarkistettiin lainsäädännön edellyttämällä tavalla, jonka vaatimuksena on, että tiekunta on perustettu ja sen tiedot ovat yksityistierekisterissä (MML). Lisäksi tarkistettiin tiekuntaan kuuluvan tien pituus ja vakituinen asutus. Yksi hakemus hylättiin, koska se ei ole yksityistierekisterissä.

Tiet sijoittuvat kolmeen kunnossapitoluokkaan;

- Kp-luokka, hyväksytty kustannus on 0,988 metri
- Kp-luokka, hyväksytty kustannus on 0,790 metri
- Kp-luokka, hyväksytty kustannus on 0,592 metri

Vuoden 2020 toteutuneiden kunnossapitokulujen sekä hyväksytyjen avustusperusteiden perusteella on valmisteltu esitys kunnossapitoavustukseksi tiekunnille, joka on yhteensä 86 325 euroa. Perusparannusavustukset huomioon ottaen (3 057 euroa), kunnossapitoavustusprosentti on 44,5 % kunkin tiekunnan laskennallisesta kulusta. Avustusta jaetaan noin 270 km tieosuudelle.

Liitteenä esitys Rantasalmen kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vuodelle 2021.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta päättää hyväksyä esityksen ja jakaa kunnossapitoavustukset liitteen mukaisesti.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 14

04.11.2021

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[2]

Yhteenveto Rantasalmen kunnan yksityisten  
kunnossapitoavustuksista 2021

Ympäristölautakunta § 15  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

## Voinsalmen yksityistien muutos tiejaoston perusparannuspäätökseen

YMPLTK 04.11.2021 § 15  
198/02.05.01.02/2021

Valmistelija Ympäristösihteerit Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

Voinsalmen yksityistien tiekunta on jättänyt 7.9.2021 muutoshakemuksen koskien tiejaoston 17.6.2020, 6 § avustuspäätöstä koskien siltahankkeen toteuttamista.

Tiejaosto on myöntänyt 17.6.2020, 6 § Rantasalmen kunnan vuoden 2020 talousarvioon varatuista yksityistieavustus määrärahoista perusparannusavustusta Voinsalmen yksityistien tiekunalle 10 % sillan uusimiseksi hyväksyttävistä ja toteutuneista kuluista, mutta kuitenkin enintään 7 100 euroa. Päätöksen mukaan avustus on laskettu 71 000 euron nettokustannuksesta, ja se maksetaan kahdessa erässä, vuoden 2020 varatuista määrärahoista maksetaan 3 550 euroa ja vuoden 2021 määrärahoista maksetaan 3 550 euroa, jos Rantasalmen kunnanvaltuusto myöntää vuodelle 2021 yksityistieavustuksiin määrärahan.

Muutoshakemuksen mukaan Norppatien silta on kilpailutusvaiheessa Hilmassa neljännellä kierroksella. Vaikeasta markkinatilanteesta johtuen sillan uusiminen viivästyy ja tiekunta hakee avustuspäätöksen muutosta toteutusajankohdan muuttamiseksi valtionavustuspäätöksen (POSELY 774/2018 12.5.2021) mukaisesti 31.12.2022 asti.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta päättää hyväksyä esitetyn muutoshakemuksen, kuitenkin siten että avustus tulee hakea muutoshakemuksesta poiketen jo 30.11.2022 mennessä.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta § 16  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

**Toivolantien kunnossapidon lisäävustus koululaiskyydin käyttämiseen oikotienä,  
Rantasalmi**

YMPLTK 04.11.2021 § 16  
197/02.05.01.02/2021

Valmistelija Asianvalmistelija ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

Toivolan yksityistien tiekunnan puheenjohtaja on jättänyt 4.8.2021 Toivolantien kunnossapitoon 150 euron lisäävustushakemuksen koululaiskyydin käyttämiseen oikotienä ko. tiellä.

Tiejaosto on 16.10.2019 § 12 tehnyt linjauksen koululaiskyydityksen osalta, jossa Toivolantien tiekunnalle myönnetään 150 euron lisäävustus korvaamaan tienkäyttömaksu koululaiskuljetukseen.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta päättää myöntää nyt ja aikaisempien selvitysten pohjalta 150 euron ylimääräisen avustuksen korvaamaan koululaiskyydin ajoa Toivolantiellä.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 17

04.11.2021

## Iisalon yksityistien tiekunnan perusparannusavustushakemus, Sulkava

YMPLTK 04.11.2021 § 17  
199/02.05.01.02/2021

Valmistelija

Ympäristösihteerit Teemu Oittinen puh. 050 470 5080

Sulkavan kunnan talousarvioon on varattu 2021 yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin yhteensä 95 000 euroa, josta on 2 500 euroa on merkitty perusparannuksiin. Lisäksi tälle vuodelle varatuista kunnossapitoavustuksista jäi käyttämättä noin 1 100 euroa. Näin ollen perusparannusavustuksiin on käytettävissä noin 3 600 euroa. Ympäristölautakunta käsittelee avustukset nettokustannuksina. Hyvityistä kustannuksista vähennetään ensin valtion avustus sekä muut avustukset. Mahdollinen kunnan avustus myönnetään jäljelle jäävästä osuudesta.

Iisalon yksityistien tiekunta on jättänyt 8.4.2021 perusparannushakemuksen koskien kahta perusparannuskohdetta. Ensimmäinen kunnostuskohde sijaitsee Iisalontien Kivilahden kohdalla (Savonlinnan kaupungin puolella), jossa on tarkoituksena tien oikaisu ja mäen madaltaminen. Toinen kohde sijaitsee Iisalontien Pientorpan kohdalla, jossa on tarkoituksena tien oikaisu ja mäen madaltaminen. Muut kunnostukset koskevat tien kivienpoistoa ja ojien vesomista näkyvyyden parantamiseksi.

Hakemuksen mukaan perusparannushankkeen kokonaiskustannusarvio on 125 000 euroa. Tieikunta on hakenut yksityisen tien parantamisen valtionavustusta liikenneturvallisuuden parantamiseen Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joka on päätöksellään 29.6.2021 hyväksynyt 50 % avustuksen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 62 500 euroa. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen voimassaoloaikana. Lisäksi tieikunta on hakenut avustusta Savonlinnan kaupungilta.

Kivilahden oikaisuosuus on kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungin puolella, joten tämä ei kuulu Sulkavan kunnan tieavustusten piiriin. Myös muut korjaukset, joita ovat mm. kivienpoisto ja vieriojien perkaus eivät ole perusparannusavustusten piirissä. Sulkavan kunnan puolella sijaitseva Pientorpan oikaisu lisää tieliikenneturvallisuutta ja on yksityistieavustusten piirissä.

Pientorpan oikaisun perusparannuksen kustannusarvio on 17 000 euroa. ELY-keskuksen myöntämän avustuksen jälkeen 8 500 euroa,

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 17

04.11.2021

joka on tarkoitus rahoittaa omarahoitteisesti (Iisalon tiekunnan ylimääräinen kokouspöytäkirja 27.3.2021) ja kunnalta. Mahdollinen kunnan myöntämä avustus myönnetään jäljelle jäävästä 8 500 euron netto-osuudesta.

Hakemuksen liitteeksi tiekunta on toimittanut alustavan projektisuunnitelman, kustannusarvion, tiekunnan kokouspöytäkirjan ja päätöksen yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta päättää myöntää Iisalon yksityistielle Sulkavan kunnan kuntaosuudesta (8 500 euroa) 20 % avustuksen, kuitenkin enintään 1 700 euroa. Avustus maksetaan toteutuneista ja hyväksyttävistä kuluista. Avustus tulee hakea 30.11.2021 mennessä.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---



Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 18

04.11.2021

### **Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunnan perusparannusavustus, Sulkava**

YMPLTK 04.11.2021 § 18  
201/02.05.01.02/2021

Valmistelija

Ympäristösihteerin Teemu Oittinen puh. 050 470 5080

Sulkavan kunnan talousarvioon on varattu 2021 yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin yhteensä 95 000 euroa, josta on 2 500 euroa on merkitty perusparannuksiin. Lisäksi tälle vuodelle varatuista kunnossapitoavustuksista jäi käyttämättä noin 1 100 euroa. Näin ollen perusparannusavustuksiin on yhteensä käytettävissä noin 3 600 euroa. Ympäristölautakunta käsittelee avustukset nettokustannuksina. Hyvitetyistä kustannuksista vähennetään ensin valtion avustus sekä muut avustukset.

Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunta hakee Sulkavan kunnalta perusparannusavustusta 6 100 euroa Myllytien kunnostamiseen. Perusparannushankkeen kokonaiskustannusarvio on 20 000 euroa (sis. alv), josta nettokustannusarvio on 16 126 euroa. Hanke on tarkoitettu rahoittaa valtion ja kunnan avustuksilla sekä omakustanteisesti.

Hakemuksen mukaan tie on vilkaasti liikennöity läpikulkutie. Tien vaikutuspiirissä on kahdeksan asuinrakennuskiinteistöä ja kolme lomarakennuskiinteistöä. Lisäksi tien vaikutuspiirissä on yritystoimintaa, kuten maatila, mylly, huoltoasema, parturi, VPK:n koulutustilat ja autoasema, kirkko ja hautausmaa. Tiestö ja rummut on tarkastettu 8.5.2021.

Perusparannushankkeen kustannukset muodostuvat maakivien poistosta, sivuojien perkaamista tarvittavilta osin, kantavuuden parantamisesta, lähes kaikkien rumpujen uusimista ja kulutuskerroksen parantamista.

Tiekunta on hakenut yksityisen tien parantamiseen valtionavustusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joka on hyväksynyt 15.6.2021, 20 000 euron kustannusarvion ja myöntänyt 50 % avustuksen. Mahdollinen kunnan avustus myönnetään jäljelle jäävästä osuudesta. Avustettavia kustannuksia eivät ole sivuojien perkaaminen ja kivien poisto, joten ne vähennetään avustettavista kustannuksista. Mahdollinen kunnan avustus myönnetään jäljelle jäävästä 6 642 euron nettokustannuksesta.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 18

04.11.2021

Hakemuksen liitteeksi tiekunta on toimittanut kustannusarvion, työselityksen, tiekunnan kokouspöytäkirjan ja päätöksen yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta.

Oheismateriaalina kustannusarvio ja kartta.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta päättää myöntää Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunnalle Sulkavan kunnan kuntaosuudesta (6 642 euroa) 20 % avustuksen, kuitenkin enintään 1 330 euroa. Avustus maksetaan toteutuneista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus tulee hakea 30.11.2021 mennessä.

Johtava rakennustarkastaja tekee seuraavan muutetun päätösesityksen. Esityslistan julkaisemisen jälkeen saatujen lisätietojen mukaan hankkeen toteutus siirtyy loppuvuoteen 2021 ja kevääseen 2022. Kunnan avustus, enintään 1 330 euroa, maksetaan vuoden 2022 määrärahoista.

**Päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta § 19  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

## Maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava

YMPLTK 04.11.2021 § 19  
203/02.02.00/2021

Valmistelija Ympäristösihteerit Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

Maa-aineslain 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n nojalla kunta voi periä maksuja mm. maa-aineslupien käsittelystä ja valvonnasta. Nykyinen Rantasalmen ja Sulkavan kuntien maa-ainesmaksutaksa on ollut voimassa 1.2.2020 alkaen. Rantasalmen kunnan hallintosäännön § 69:n mukaan kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.

Maksutaksassa määritellään taksat mm. lupakäsittelylle, lupa-asioiden vuotuiselle valvonnalle, naapurikuulemiselle, ylimääräisille valvonta- ja pakkotoimille yms. Viranomaislupa- ja valvontamaksuilla olisi katettava merkittävä osa viranomaistöistä kunnalle aiheutuvista kustannuksista.

Rantasalmella on tällä hetkellä voimassa 9 maa-aineslupaa ja Sulkavalla 16. Maa-ainesoton lupa- ja valvontamaksuista kertyy vuosittain Rantasalmella noin 2 500 – 4 000 euroa ja Sulkavalla noin 6 000 – 8 000 euroa. Vuotuisen valvonnan maksut (käsittää 60 - 90 % vuoden maa-ainestuloista) kertyvät vuosittain vakiomääräisinä, mutta uusien lupien määrissä ja sitä myötä lupatuloissa on vuosittain suurta vaihtelua.

Esityslistan oheismateriaalina on vertailutaulukko eräiden kuntien ja kaupunkien taksoista. Taulukossa ovat rinnalla nykyiset Rantasalmen ja Sulkavan nykyiset taksat sekä uudet taksaehdotukset. Vertailun taksat on valittu siten, että ne ovat mahdollisimman tuoreita. Useimmat kunnat ja kaupungit tarkistavat taksansa kahden vuoden välein, kuten Rantasalmen ympäristötoimen kunnissa on tehty yli 10 vuoden ajan.

Liitteenä on ehdotus uusista maa-ainesmaksutaksoista Rantasalmen ja Sulkavan kunnille. Korotusten suuruus on vuoden 2020 taksaan verrattuna 4,7 – 9,1 %. Maksutaulukossa on ehdotukset uusiksi hinnoiksi ja niiden vieressä on korotusprosentti.

Esityslistan oheismateriaalina on taksavertailu.

Liitteenä on Rantasalmen ja Sulkavan kuntien taksaehdotus.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 19

04.11.2021

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta päättää esittää Rantasalmen ja Sulkavan kunnanhallituksille maa-ainestaksan hyväksymistä liitteen mukaisena.

Ympäristölautakunta esittää edelleen, että uusi taksa astuu voimaan 1.3.2022 kumoten aiemman, 1.2.2020 voimaan tulleen taksan.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[3]

Ehdotus uudeksi maa-ainestaksaksi

Ympäristölautakunta § 20  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

## **Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava**

YMPLTK 04.11.2021 § 20  
204/02.02.00/2021

Valmistelija Ympäristösihteri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

Kunta voi periä maksuja eri lupien, ilmoitusten tai muiden asioiden käsittelystä (mm. ympäristönsuojelulaki § 205). Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnassa hyväksytyssä taksassa. Rantasalmen kunnan hallintosäännön (§ 69) mukaan kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rantasalmen ja Sulkavan kuntien nykyinen taksa on astunut voimaan 1.2.2020. Taksat pyritään tarkistamaan kahden vuoden välein.

Lupa- ja ilmoitusmaksuista vuosittain kertyvä rahamäärä on melko pieni ja niiden maksukertymä vuosien välillä vaihtelee voimakkaasti. Maksujen kertymä kunnissa on yleensä ollut vuosittain viidestäsadasta eurosta viiteentuhanteen euroon kuntaa kohden.

Maksutaksassa määritellään hinnat mm. eri laitosten lupakäsittelylle, ilmoitusmenettelylle ja valvonnalle sekä myös erälle vesilain ja jätelain asioille. Taksassa on laaja kirjo eri teollisuudenaloja, joiden sijoittuminen Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle on epätodennäköistä.

Kuntien talousohjeissa on korostettu yhä painokkaammin, että erilaisten lupa- ja valvontamaksujen pitäisi kattaa mahdollisimman iso osa kunnalle aiheutuvista kustannuksista. Kuluja peritään lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa; läheskään kaikista ympäristöviranomaisen velvoitetehtävistä ei voi periä maksua.

Ympäristöluvan tai ilmoituksen käsittelyn työmäärä vaihtelee voimakkaasti eri tapausten välillä: työtuntien määrä / lupa on 25 – 60 tuntia. Kuulemistarpeen laajuus, lausuntojen määrä, mahdolliset katselmukselut sekä vastineiden pyyntitarve aiheuttavat vaihtelua lupien työmäärän suhteen. Lupahakemuksen käsittelyä edistää selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen. Poikkeuksellisen helpon ja vastaavasti vaikean tapauksen osalta taksa mahdollistaa lupahinnan pienentämisen tai korottamisen todellisen työmäärän mukaan.

Ympäristöalan lainsäädäntö on muuttunut ja muuttuu voimakkaasti, mikä aiheuttaa tarpeen täydentää taksaa. Erilaisia laitoksia ja

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 20

04.11.2021

toimintoja on siirretty joko rekisteröinnin ja ilmoitusmenettelyn piiriin aiemman ympäristölupakäsittelyn sijasta. Myös jätelain joistakin kehoitus/valvonta- ja roskaamistapauksista voidaan periä maksuja koskien lähinnä ympäristöalan roskaamistapauksia. Jätevesien käsittelyn osalta hakemuksen, jolla haetaan poikkeusta 5 vuoden lisäaikaa) haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä, voidaan periä maksu.

Rantasalmen ja Sulkavan kuntien taksahinnoittelussa on jo kauan seurattu Etelä-Savon kuntien ja kaupunkien tasoja ja lisäksi muutamaa naapurimaakuntien vastaaventyypistä kuntaa.

Korotusten suuruus on vuoden 2020 taksaan verrattuna 3,3 – 5,7 %. Maksutaulukossa on ehdotukset uusiksi hinnoiksi ja niiden vieressä on korotusprosentti.

Esityslistan oheismateriaalina taksavertailu ja liitteenä ehdotus uusista taksoista.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta päättää esittää Rantasalmen ja Sulkavan kunnanhallituksille, että uusi taksa hyväksytään liitteen mukaisesti ja se astuu voimaan 1.3.2022 kumoten aiemman, 1.1.2020 voimaan astuneen taksan.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[4]

Ehdotus uudeksi ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 21

04.11.2021

## Rakennusvalvontataksan tarkistaminen, Sulkava

YMPLTK 04.11.2021 § 21  
220/02.02.00/2021

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Veiko Virtanen, puh. 044 417 5230

Rakennusvalvonnan taksat on viimeksi tarkistettu vuonna 2020. Jotta taksat eivät jäisi kohtuuttomasti kustannuskehityksestä, on tarkastelu syytä suorittaa vähintään kahden vuoden välein. Vuosi-inflaatio on näyttänyt viime kuukausina noin 2,5 %:n lukemia, joten kahdelle vuodelle tarkasteltuna korotuspaine on siltä osin noin 5 %. Lisäksi kustannukset nousevat rajumminkin esimerkiksi Lupapisteen laskutuksessa.

Taksassa on myös tekstimuutos, jolla yleistä alhaisempi neliöperusteinen lupamaksu koskee jatkossa maatalouden tuotantorakennusten lisäksi myös muita tuotanto- ja liikerakennuksia.

Seuraava taksojen tarkistus tulee ajankohtaiseksi tulevien lakimuutostenkin vuoksi uuden kaavoitus- ja rakentamislain voimaan tullessa.

Liiteenä taksaehdotus.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

### **Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta esittää liitteen mukaista rakennusvalvonnan taksaa Sulkavan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että taksaa sovelletaan 01.01.2022 jälkeen vireille tuleviin hankkeisiin.

### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[5]

Rakennusvalvonnan korotusesitys 2021 Sulkava

Ympäristölautakunta § 22  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

## Rakennusvalvontataksan tarkistaminen, Rantasalmi

YMPLTK 04.11.2021 § 22  
219/02.02.00/2021

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen puh. 044 -417 5230

Rakennusvalvonnan taksat on viimeksi tarkistettu vuonna 2020. Jotta taksat eivät jäisi kohtuuttomasti kustannuskehityksestä, on tarkastelu syytä suorittaa vähintään kahden vuoden välein. Vuosi-inflaatio on näyttänyt viime kuukausina noin 2,5 %:n lukemia, joten kahdelle vuodelle tarkasteltuna korotuspaine on siltä osin noin 5 %. Lisäksi kustannukset nousevat rajumminkin esimerkiksi Lupapisteen laskutuksessa.

Seuraava taksojen tarkistus tulee ajankohtaiseksi tulevien lakimuutostenkin vuoksi uuden kaavoitus- ja rakentamislain voimaan tullessa.

Liitteenä taksaehdotus

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta esittää liitteen mukaista rakennusvalvonnan taksaa Rantasalmen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että taksaa sovelletaan 1.1.2022 jälkeen vireille tuleviin hankkeisiin.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[6] Rakennusvalvonnan taksan korotusesitys 2021  
Rantasalmi



Ympäristölautakunta § 23  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

## Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Lomakylä Järvisydän Oy

YMPLTK 04.11.2021 § 23  
218/11.01.00.00/2021

Valmistelija Ympäristösihteerit Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

Lomakylä Järvisydän Oy hakee ympäristölautakunnalta maa-aines- ja ympäristölupaa (ns. yhteiskäsittelylupa) maa-ainesten louhinta- ja murskaustoiminnalle Rantasalmen kunnan Poronsalmen kylän Linnala 1:112 tilalle.

Hakemuksen mukaisella suunnitellulla alueella on ollut aiemmin maa-ainestenottoa kotitarveotona. Nyt haetaan lupaa maa-ainestenottamiselle ajalle 15.3.2021-19.3.2022. Haettu ottamismäärä on noin 30 000 kiintokuutiometriä kalliokiveä ja noin 30 000 kiintokuutiometriä pintamaita ja soraa. Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Alueelle on tehty keväällä 2021 luontoselvitys, jossa on selvitetty alueen luonto- ja maisema-arvot. Ottamistoiminnalle ei ole kaavallisia tai suojelullisia esteitä.

Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin ympäristönsuojelulain mukaisesti ja lähikiinteistöjen omistajia tiedotettiin hakemuksen vireilläolosta kirjeitse tai sähköpostitse. Lausunnot pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (terveydensuojeluviranomainen). Kuuluttamis- ja naapurikuulemisvaiheessa jätettiin kaksi muistutusta.

Liitteenä on ehdotus lupapäätökseksi.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta päättää myöntää maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen mukaisesti.

**Päätös:** Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[7] Ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi

Ympäristölautakunta § 24  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

## **Ympäristölupa ulkona sijaitsevalle Pillesuon ampumaradalle, Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys, Rantasalmi**

YMPLTK 04.11.2021 § 24  
215/11.01.00.00/2021

Valmistelija Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle ampumaradalle kiinteistöillä 681-412-14-74 ja 681-412-14-65, osoitteessa Joroistentie 915. Kiinteistöt omistaa Rantasalmen kunta, jolta Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys niitä vuokraa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ympäristölupaa. Lisäksi toiminta-aikoihin haetaan muutoksia.

Ampumaradalla harjoitetaan metsästys- ja urheiluammuntaa ns. pienikaliiberisilla aseilla (alle 12.7 mm) sekä haulikoilla. Rataa käyttävät paikalliset metsästys- ja ampumaseurat sekä alueen vakituiset ja loma-asukkaat. Radalla harjoittelevat myös poliisit. Ampumarataa käyttää vuosittain noin 400 henkilöä. Nykyisin ampumaradan kokonaislaukausmääräksi arvioidaan noin 130 000 laukausta vuodessa. Tulevaisuudessa määrän arvioidaan nousevan maksimissaan noin 220 000 laukaukseen vuodessa.

Ampumaradalla on kahdeksan rataa (hirviradat 75 m ja 100 m, hirvenjuoksurata 100 m, luodikkorata 100 m, ampumahiihtorata 50 m, trap-rata, skeet- / metsästyshaulikkoradat 2 kpl) sekä haulikon koeammuntapaika. Ampumarataa ympäröivä alue on pääosin ojitettua metsätalousvaltaista maata. Lähin vesilain mukainen vesistö (puro) on noin 400 metrin etäisyydellä ampumarata-alueesta. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat yli 4 kilometrin etäisyydellä alueen pohjoispuolella.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä ampumaradan eteläpuolella (sijoittuu pääampumasuunnan taakse) ja lähin lomarakennus sijaitsee koillisessa noin 1700 metrin etäisyydellä (haulikkoratojen ampumasuunnassa). Ampumaradan meluselvityksen mukaan ampumamelun loma-asumiseen käytettävien alueiden ohjearvot (VNP 53/1997) ylittyvät lievästi (1...2 dB) yhdessä lomarakennuskohteessa. Vakituiseen asumiseen käytettävillä alueilla ohjearvot eivät ylity.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 24

04.11.2021

Nykyiset toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaan rajoitetut ja vaikeaselkoiset. Uusiksi toiminta-ajoiksi esitetään hirvenjuoksu- ja luodikkoratojen osalta ma-pe klo 9:00-20:00 ja la-su klo 9:00-18:00. Muiden ratojen osalta ma-pe klo 9:00-21:00 ja la-su klo 9:00-19:00. Pienoiskivääriammuntojen osalta käyttöajat pysyvät entisellään ma-su klo 9:00-21:00. Kilpailuja tullaan järjestämään vuosittain neljä.

Ympäristölupahakemus tuli vireille 8.6.2021. Kuulutus julkaistiin Rantasalmen kunnan kotisivuilla / ilmoitustaululla 22.6.2021 ja paikkallislehdessä 23.6.2021. Lähikiinteistöjen omistajia tiedotettiin kuulemiskirjein. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Lausunnot pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta ja terveydensuojeluviranomaiselta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Lausunnoista pyydettiin hakijalta vastineet.

Ympäristöluvan lupapäätösehdotus on liitteenä.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Rantasalmen ympäristölautakunta päättää myöntää Rantasalmen Riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle Pillesuon ampumaradalle toistaiseksi voimassa olevana.

**Päätös:**

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[8]

Pillesuon ampumaradan ympäristöluvan päätösehdotus

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 25

04.11.2021

## Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaki

YMPLTK 04.11.2021 § 25  
223/00.01.01.01/2021

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen, puh. 044 417 5230

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislakilla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausunto tulee antaa 7.12.2021 mennessä.

Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamislakilla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kierto- talouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

Koko lausuntopyyntö ja siihen liittyvä runsas oheismateriaali löytyy <https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List> kirjoittamalla hakukenttään ”kaavoitus”. Materiaaliin sisältyy myös lakiehdotus kokonaisuudessaan.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

**Päätösehdotus:**

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen esityksen lausunnoksi koskien uutta kaavoitus- ja rakentamislakia.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

---

Liite[9]

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus

Ympäristölautakunta § 26  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

**Viranhaltijapäätökset, Rantasalmi, Sulkava**

YMPLTK 04.11.2021 § 26

**Rakennustarkastaja/Sulkava**

Viranhaltijapäätökset ajalta 21.05.-08.10.2021.

**Rakennustarkastaja/Rantasalmi**

Viranhaltijapäätökset ajalta 11.05. – 07.10.2021.

**Ympäristösihteeri/Rantasalmi, Sulkava**

Viranhaltijapäätökset ajalta 02.06.2021 – 25.10.2021.

Esityslistan oheismateriaalina on luettelot tehdyistä viranhaltijapäätöksistä.

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

---

Ympäristölautakunta § 27  
(Rantasalmi, Sulkava)

04.11.2021

### Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLTK 04.11.2021 § 27

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

*Rantasalmi*

#### **Ramboll Oy**

15.10.2021: Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vesistö tarkkailu elokuulta 2021. Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamo purkaa puhdistetut jätevedet Pieneen Raudanveteen. Pieneen Raudanveteen tulee vettä Haapaselältä Syväsalmen ja Kosulanlammen kautta Saimaan Haukivedelle. Kosulanlammesta on reitti Pienelle Raudanvedelle on avattu vuosien 2005 – 2006 aikana. Kosulanlammen kunnostamiseksi on annettu ympäristölupapäätös 1.10.2004. Kosulanlampi – Pieni Raudanvesi on Natura 2000 –aluetta, joka on valittu lintudirektiivin perusteella erityisenä suojelualueena (SPA).

Vuonna 2021 on tehty tarkkailuohjelman mukaisesti tehostettua kasviplankton, klorofylli-a ja kokonaisfosforitarkkailua tarkkailupisteiden päällyksivedessä. Tarkkailupisteissä veden hygieeninen laatu oli erinomaista. Veden laadussa ei todettu merkittäviä eroja taustapisteiden ja purkupaikan alapuolisissa tarkkailupisteissä. Muutoinkaan veden laatu ei poikennut merkittävästi aikaisemmasta. Ainoastaan kokonaisfosforipitoisuudet olivat Pienen Raudanveden tarkkailupisteissä aikaisempaa hieman suuremmat.

15.10.2021: Kosulanlammen tarkkailu. Kosulanlammen kunnostamiseksi annetun ympäristölupapäätöksen mukaan. Ympäristöluvan mukaan, Kosulanlammen länsipuolelle Kupialansalmessa olevalle padolle on tehty pumppaamo, jolla vettä pumpataan Haapaselältä. Kosulanlammen itäpuoleisella padolla säädellään lammen veden korkeutta, jotta se ei pääsisi lammessa laskemaan. Veden on tarkoitus virrata Haapaselältä Kosulanlampeen ja Pieni Raudanveteen veden vaihtuvuuden ja laadun parantamiseksi. Pienen ja

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

Suuren Raudanveden vedenkorkeudet seuraavat Haukiveden korkeutta, kun Haukiveden korkeus on +75,60 m tai enemmän. Sitä alemmilla vedenkorkeuksilla Raudanvesien vedenkorkeus on Haukivettä ylempänä.

Kosulanlammen velvoitetarkkailun mukaiset näytteet otettiin 25.8.2021 kahdesta tarkkailupisteestä (Syväsalmi 105 ja Kosulanlampi 200 tarkkailupisteiltä). Syväsalmen tarkkailupisteen vesi oli elokuussa 2021 kirkasta ja väritöntä sekä hajutonta. Kosulanlammen tarkkailupisteen vesi oli lähes kirkasta ja siinä oli lievää maan ja turpeen hajua. Molempien tarkkailupisteiden kohdalla vesi oli avoin ja virtausta oli selvästi havaittavissa. Veden lämpötila oli noin 13 °C. Kosulanlammen tarkkailupisteiden vedenlaadussa ei todettu elokuussa 2021 merkittäviä muutoksia aikaisempaan. Veden laatu on ollut keskimäärin hieman parempaa Syväsalmen tarkkailupisteessä vuosien 2014 – 2021 aikana. Tarkkailupisteiden välillä ei ole kuitenkaan ollut merkittävän suuria eroja muutoin kuin kokonaisfosforipitoisuuksissa.

Veden sameus arvot 5,6-6,1 olivat hieman suurempia kuin vuonna 2020. Kiintoaineen määrässä on ollut vuodenaikaisvaihtelua ja pitoisuudet elokuussa 5,4-5,5 mg/l ovat hieman nousseet vuoden 2017 jälkeen. pH oli 6,7 Syväsalmen tarkkailupisteessä ja 6,9 Kosulanlammen tarkkailupisteessä. Sähkönjohtavuudessa on ollut vuodenaikaisvaihtelua, sähkönjohtavuus on ollut tarkkailupisteissä vuosina 2014 – 2021 välillä 6,6 – 9,7 mS/m. Vuoden 2018 keväällä typpipitoisuuksissa todettiin kohouma 1200 – 940 µg/l. Vastaavia pitoisuuksia ei ole sen jälkeen todettu ja elokuussa 2021 typpeä todettiin 510 – 720 µg/l. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet voimakkaasti Kosulanlammen tarkkailupisteessä ja ovat olleet suurempia kuin Syväsalmen tarkkailupisteessä. Elokuussa 2021 kokonaisfosforia todettiin 47 µg/l Kosulanlammen tarkkailupisteessä ja 30 µg/l Syväsalmen tarkkailupisteessä. Happipitoisuus oli tarkkailupisteissä 7,3-7,4 mg/l ja hapen kylläisyys 70-71 %.

27.9.2021: Rantasalmen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu elokuulta 2021 (laaja näyttekerta). Rantasalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 25.-26.8.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

analyysitulosten perusteella. Puhdistamo täytti kaikki ympäristöluvan vaatimukset.

19.8.2021: Raportti muuntajavahingosta aiheutuneen pilaantuneen maaperän kunnostustarve osoitteessa Parkumäentie 1388. Ramboll Oy suoritti kohteessa katselmuksen ja ympäristöteknisen tutkimuksen 15.6.2021, jossa todettiin havantoihin ja tutkimustuloksiin perustuen pilaantuneen maaperän kunnostustarve. Kunnostustoimenpiteet toteutettiin massanvaihtona 2.7.2021, jolloin poistettiin pilaantunutta maa-ainesta noin 12 tonnia, joka toimitettiin Nousialan jäteasemalle Savonlinnaan.

18.6.2021: Rantasalmen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu kesäkuulta 2021 (suppea näytekerta). Rantasalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 7.-8.6.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella.

Tulevan veden näyte oli suhteellisen laimea. BOD:n puhdistusteho jäi näytekerralla vaaditusta 1 % -yksikön. Jakson keskiarvona laskettuna BOD:n puhdistusteho täyttää vaatimuksen. Lähtevän BOD:n pitoisuus täytti vaatimuksen, ollen 4,8 mg/l. Muilta osin tulokset täyttivät ympäristöluvan vaatimukset.

15.6.2021: Rantasalmen kunnan vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailu vuodelta 2020. Kaatopaikka sijaitsee Rantasalon kylän alueella Joroisten tien varressa noin 3,5 km päässä Rantasalmen keskustasta. Kaatopaikka oli toiminnassa vuosina 1973-2002. Kaatopaikalle vastaanotettiin yhdyskunta-, teollisuus-, rakennus- ja erityisjätettä. Lisäksi kaatopaikka vastaanotti myös jätevesilietettä, jota ei voitu vastaanottaa jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikalle tuodun jätteen määrän on arvioitu olevan noin 22 000 tonnia. Kaatopaikka-alueen länsiosassa on toiminnassa oleva Savaterra Oy:n pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto- ja puhdistusalue.

Kaatopaikan täyttöalue koostui aikaisemmin itäpuolella sijaitsevasta noin 5 metriä paksusta täytöstä sekä länsipuolen tasaisemmasta 2-3 metrin täyttöalueesta. Kaatopaikka on suljettu vuosien 2018-2019 aikana tehdyillä toimenpiteillä.



Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

Sulkemissuunnitelman mukaan tasaisempi läntinen alue kuorittiin ja läjitettiin itäiselle penkalle. Läjityksen jälkeen kaatopaikkapenikka tiivistettiin ja suojattiin asianmukaisin pintarakentein. Kaatopaikan ympärysojat kunnostettiin perkaamalla.

Kaatopaikan suotovedet johdetaan kaatopaikan ympärysojan kautta kaatopaikka-alueen luoteisosan kuivatusojaan. Vesi suodattuu ympärysojan ja kuivatusojan välisen turvekerroksen läpi kuivatusojaan, josta se kulkeutuu uloimman kuivatusojan kautta ojaverkostoa Pitkin Syväsalmeen ja Haukiveteen.

Kaatopaikan tarkkailu toteutettiin vuonna 2020 voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesinäytteet otettiin keväällä ja syksyllä. Pintaveden havaintopisteiden vedenlaadussa näkyi kaatopaikan lähellä olevan suoalueen vaikutus. Kaatopaikan sulkemistöiden vaikutus näkyi kaatopaikan alapuolisessa havaintopisteessä vuosina 2018-2019. Vuoden 2020 tuloksien perusteella merkittävää kaatopaikan vaikutusta alapuolisella pisteellä ei voida todeta. Pohjaveden havaintopisteestä ei saatu näytettä, koska pohjavesiputki oli havaintohetkellä kuiva. Tarkkailua suositellaan jatkettavan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.

### **Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy**

15.9.2021: Haukiveden yhteistarkkailutulokset loppukesä 2021. Vedenlaatu oli elokuussa pääosin tavanomaista, mutta keskimääräistä korkeampiakin kokonaisravinnepitoisuuksia esiintyi. Ylemmät vesikerrokset olivat hapekkaita, mutta alemmissa vesikerroksissa happitilanne oli paikoitellen heikentynyt tai huono. Heikentyneen happitilanteen seurauksena pohjanläheiset pitoisuudet nousivat paikoitellen, mutta merkittävää sisäistä kuormitusta ei havaittu. Varkaiden tehtaiden kuormitusvaikutuksia ei ollut Ykspuun havaintopaikalla selvästi havaittavissa. Akonniemen edustalla jätevesipuhdistamon vaikutus näkyi alempien vesikerrosten typpipitoisuuksien nousuna. Veden hygieeninen laatu oli pääsääntöisesti hyvää.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

14.6.2021: Haukiveden yhteistarkkailutulokset keväältä 2021. Havaintopaikoilta Huruslahti, Ykspuu, Akonniemi ja Siitinselkä näytteet otettiin vesipatsaan puolivälistä, voimakankaan ja Pirtinvirran näytteet pelkästään päällysvedestä. Muilta havaintopaikoilta näytteet otettiin päällyys- sekä alusvedestä. Happinäytteet ovat kaikki päällyys- ja alusvedestä.

Kevään näytteenotossa vedenlaatu oli tarkkailtavilta muuttujilta pääosin keskimääräistä. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat havaintopaikoilla pääosin keskimääräisiä ja yleisesti alhaisella tasolla. Kokonaisfosforipitoisuus oli lievästi koholla Voimakanavassa ja Heposelällä päällysvedessä. Akonniemen havaintopaikalla ravinnepitoisuudet olivat tavanomaista alhaisempia, mutta muita havaintopaikkoja lievästi korkeampia, viitaten lievään puhdistamon kuormitusvaikutukseen. Näytteet otettiin toukokuun loppupuolella (26.5.).

### **Envineer Oy**

21.10.2021: Rantasalmen Kolkonpääntiellä sattui 13.10.2021 öljyvahinko, kun traktorin jarrujärjestelmästä pääsi vuotamaan hydraulioöljyä soratielle arviolta 120 – 150 litraa. Kohteessa toteutettiin vahingon jälkeen pelastuslaitoksen toimesta öljyntorjuntatyö, jossa näkyvillä ollut öljy imeytettiin turpeeseen ja turpeet sekä tien pinnassa ollut öljyinen maa-aines kuorittiin pois ja toimitettiin myöhemmin Varkauteen Riikinnevan jätekeskukseen. Toimitettu maa-ainesmäärä oli noin 21 tonnia. Vahinkopaikalta otettujen maanäytteiden kokonaishiilivetyypitoisuudet alittivat VN:n 214/2007 mukaisen öljyhiilivedyille C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub> asetetut kynnyksarvot. Näin ollen öljyvahingon jälkeen tehdyt toimet öljyn poistamiseksi tiealueelta voidaan todeta riittäviksi eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteille tai jälkitarkastuksille.

### **MUUT ASIAT:**

#### **Aluehallintovirasto**

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

- 3.9.2021: Päätös pengertien rakentamisesta Haukiveden Haapaselän Pienen Pehesaaren ja Iso Pehesaaren väliseen salmeen, Joroinen.

### **Etelä-Savon ELY-keskus**

- 19.10.2021: Kehotus poistaa Säyнетjoen vesilaitoksen säännöstelypadon eteen lisätty murske
- 13.9.2021: Ilmoitus johdon vesistöalitus ilmoituksen vastaanottamisesta, sähkösiirtojohdon asettaminen painotettuna vesistöön Haukivedellä (Kustonselkä)
- 30.7.2021: Ruoppausilmoitus koskien kiinteistöä 681-427-13-32).
- 19.7.2021: Ilmoitus vesistöalitusilmoituksen vastaanottamisesta Haukivedellä (Porosalmi)
- 2.7.2021: Niittoilmoitus koskien kiinteistöä 681-876-28-2
  
- 6.5.2021: Ilmoitus ojituksesta ja sen vesiensuojelurakenteesta koskien kiinteistöä 681-430-35-1.

### **Varsinais-Suomen ELY-keskus**

- 19.5.2021: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitetun lintulajin pesien hävittämistä kiinteistöllä kiinteistöllä 681-412-23-14.

### **Maa- ja metsätalousministeriö**

- 28.5.2021: Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen estämiseksi.

### **Metsähallitus**

- 16.9.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa.
- 29.6.2021: Lupa kalasääsken ja merikotkan pesien tarkastamiseen sekä poikasten rengastamiseen ja mittaamiseen.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

- 22.6.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla suojeluun varatuilla ja muilla alueilla koko maassa.
- 24.5.2021: Kalasääsken pesien tarkastus ja poikasten rengastaminen Linnansaaren kansallispuistossa.
- 18.1.2021: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

*Sulkava*

### **Ramboll Oy**

1.10.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu elokuulta 2021. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailua on toteutettu Sulkavan jätevedenpuhdistamon käyttö-, kuormitus- ja velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailussa ja tulosten raportoinnissa on noudatettu ympäristölupavaatimusten lisäksi valtioneuvoston asetuksen 888/2006 yhdyskuntajätevesien ohjearvoja. Puhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan noin 200 metrin pituisia purkuputkea pitkin avo-ojaan, josta vedet laskevat Saimaan Tanlahteen.

Elokuun tarkkailussa ei havaittu levää eikä todettu enterokokkibakteereja. Kaikissa otetuissa näytteissä vesi oli kirkasta, väritöntä ja hajutonta. Happitilanne oli hyvä ja syvänteiden alusvedessä ei esiintynyt happivajetta. Veden laadussa ja ravinnepitoisuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempaan. Yleiseltä käyttöluokitukseltaan veden laatu oli erinomaista tai hyvää.

27.9.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun näytekerta elokuulta 2021. Sulkavan jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 25.-26.8.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella.

Puhdistamolle oli tuotu erityisen paljon umpikaivolietettä. Typpipitoisuus oli tavallista korkeampi tulevassa vedessä, mutta lähtevässä vedessä pitoisuus oli normaalilla tasolla. Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Myös Vna 888/2006:n vaatimukset täyttyivät näytekerralla.

24.9.2021: Sulkavan Kommerkyläntien varrella sijaitsevalla kiinteistöllä 768-412-1-70 tapahtui 28.6.2021 muuntajarikko, jonka yhteydessä muuntajassa olleet öljyt pääsivät maaperään. Kohteelle tehtiin 29.6.2021 katselmus ja maaperän haitta-ainetutkimus, jossa todettiin pilaantuneen maaperän kunnostustarve. Kohteen pilaantuneen maaperän kunnostus suoritettiin massanvaihtona 5.-6.7.2021.

Vahingosta maaperään päätyneet öljyt poistettiin riittävällä tarkkuudella pois lukien muuntajapylväiden välissä olevan poikkipuun vierestä ja alapuolelta, jonne jouduttiin jättämään kaivuteknisistä syistä öljyhiilivetypitoisuudeltaan (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 470 mg/kg olevaa maa-ainesta 0,3 m<sup>3</sup>. Kohteelle laaditun riskitarkastelun perusteella jääneestä pilaantuneesta maa-aineksesta ei arvioida aiheutuvan haittaa tai vaaraa kohteen ympäristölle ja terveydelle. Kohteelle ei ole tällä hetkellä tarvetta jatkotoimenpiteille. Öljyhiilivedyillä pilaantuneet maa-ainekset tulee huomioida, mikäli kohteelle tehdään maankaivuuta. Kiinteistö merkitään Valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI).

25.8.2021: Sulkavan suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun tulokset huhti-, kesä- ja elokuulta 2021. Kaatopaikka sijaitsee noin 2,5 kilometriä Sulkavan keskustasta lounaaseen ja se toimi yhdyskuntajätteen loppusijoituspaikkana vuosina 1976 – 2001. Kaatopaikan tarkkailut on tehty voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Näytteet otettiin jätetäytön sisäistä vettä edustavasta havaintoputkesta (PV1), ympäristön pohjavettä edustavasta havaintoputkesta (PV2), Linnanvuorentie 156 talousvesikaivosta, suotovesialtaasta (Pt1) ja Mittapadosta (Pt2). Vuonna 2015 Ramboll Finland Oy:lle siirtyneen tarkkailun jälkeen, täytön sisäisen veden havaintoputkesta PV1 saatiin otettua vesinäyte ensimmäisen kerran. Kuitenkaan kaikkia tarkkailuohjelman mukaisia analyysejä ei pystytty tekemään pienen nestemäärän vuoksi. Ympäristön pohjavettä kuvaavassa havaintoputkessa (PV2) pH oli 5,9 oli hieman happamampi kuin aikaisemmin. Muutoin merkittäviä muutoksia aikaisempaan ei todettu laboratorioanalyyseissä.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

Talousvesikaivossa, Linnanvuorentie 156, pH 6,1 oli myös hieman aikaisempaa happamampi pH:ta lukuun ottamatta talousveden laatuvaatimukset ja suositukset täyttivät analysoitujen parametrien osalta. Elokuussa suotovesialtaassa todettiin aikaisemmasta selkeästi kohollaan oleva kokonaistypen pitoisuus. Myös sähköjohtavuus ja sinkkipitoisuus olivat aikaisempaa korkeammat. Mittapadolla veden hygieeninen laatu oli heikko, fekaalisia koliformeja todettiin 500 mpy/100 ml. Vedenlaatuun oli vaikuttanut todennäköisesti edellisellä viikon runsaat sateet.

18.8.2021: Sulkavan Jukajärven leiri- ja harjoitusalueen jätevesien imeytyskentän pohjaveden tarkkailun tulokset. Imeytyskenttä on rakennettu vuonna 2019 ja se sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (Hympyräkangas) ja siksi käsiteltyjen jätevesien vaikutusta seurataan pohjaveden laatuun läheisestä pohjavedentarkkailuputkesta. Näytteet otettiin 17.5.2021 ja 19.7.2021. Tuloksien mukaan kloridipitoisuus oli selkeästi pienempi ja typpipitoisuus hieman pienempi kuin vuoden 2020 tuloksissa. Muita merkittäviä muutoksia vedenlaatuun liittyen ei todettu.

10.8.2021: Sulkavan Iisalon Reunatiellä tapahtui marraskuussa 2020 öljyvuotovahinko, jolloin kuorma-autosta oli päässyt vuotamaan vähäinen määrä polttoöljyä tielle. Maaperään päätyneet öljyt poistettiin massanvaihtona 16.7.2021, jolloin poistettiin pilaantunutta maa-ainesta noin 6 tonnia, joka toimitettiin Nousialan Jäteasemalle Savonlinnaan. Tehdyillä toimenpiteillä saatiin poistettua tienpintaan päätynyt öljy. Kunnostetulle alueelle ei jäänyt öljy- tai bensiinihiilivetyjen pitoisuuksia, joista voisi aiheutua haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi kunnostuskohteen viereisestä talousvesikaivosta otettiin vesinäytteet öljy- ja bensiinijakeiden selvittämiseksi ja tulosten mukaan kaivoveteen ei ollut kulkeutunut öljyä.

14.6.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset kesäkuulta 2021. Sulkavan jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 1.-2.6.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomänäytteiden analyysitulosten perusteella.

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

Kevään tilanne saostuskemikaalin annostuksen, Matalan pH:n ja kiintoaineen karkaamisen osalta on tulosten perusteella normalisoitunut. Syynä oli saostuskemikaalin syöttöreleen rikkoutuminen, jolloin saostuskemikaalia oli syötetty, mutta se ei näkynyt raportissa. Rikkoutuneen releen tilalle on vaihdettu uusi. Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Myös Vna 888/2006 mukaiset vaatimukset täyttyivät.

17.5.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun huhtikuun näytekerran uusintanäyte toukokuulta 2021. Sulkavan jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin uusintanäyttein 3.-4.5.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella.

Vuotovesiä tulee puhdistamolle edelleen paljon (noin 100 m<sup>3</sup>/d). Prosessinohitaja oli puolittanut saostuskemikaalin määrän, mutta silti jäännösalmiinin pitoisuus oli erittäin korkea. Hapan alumiinikemikaali laski pH-arvon tasolle 4,6. Kiintoaineen osalta ei saavutettu pitoisuusvaatimusta. Muilta osin puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Vna 888/2006 mukaiset vaatimukset täyttyivät poislukien kiintoainepitoisuus.

#### **MUUT ASIAT:**

##### **Etelä-Savon ELY-keskus**

- 12.5.2021. Ilmoitus johdon vesistöalitusilmoituksen vastaanottamisesta ja johdon asentaminen pohjaan Sulkavan Saimaan Tanlahdella.
- 31.5.2021. Ilmoitus johdon vesistöalitusilmoituksen vastaanottamisesta ja johdon asentaminen painotettuna Sulkavan Lehmilahdella (768-405-1-9, 768-408-6-9, 768-876-19-1).
- 16.6.2021. Luonnonsuojelun alueen perustaminen (Majavakallion luonnonsuojelualue).
- 16.6.2021. Luonnonsuojelun alueen perustaminen (Jyrkkärannan luonnonsuojelualue).

##### **Maa- ja metsätalousministeriö**

Ympäristölautakunta  
(Rantasalmi, Sulkava)

§ 27

04.11.2021

- 28.5.2021: Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen estämiseksi.

### **Metsähallitus**

- 16.9.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa.

- 29.6.2021: Lupa kalasääsken ja merikotkan pesien tarkastamiseen sekä poikasten rengastamiseen ja mittaamiseen.

- 22.6.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla suojeluun varatuilla ja muilla alueilla koko maassa.

- 18.1.2021: Tutkimusluvut (perhostensuojelutoimintakunta ja pistiäistyöryhmä) näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

### **Vaasan hallinto-oikeus**

1.1.2021: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.10.2021 / 21/0054/1 maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa. Valitus Rantasalmen ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) myöntämästä 22.3.2019 (14.3.2019 § 7) maa-aines- ja ympäristöluvasta Palin Granit Oy:lle. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valitukset enemmälti, mutta on päättänyt muuttaa ympäristöluvun lupamääräyksiä melun ja tärinän sekä niiden tarkkailun osalta ja lisännyt lupaan uuden määräyksen koskien hulevesien käsittelyä ja johtamista.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

---



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 22, § 25, § 26, § 27**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21**

## **OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rantasalmen kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)

Rantasalmen kunta

Poikkitie 2  
58900 Rantasalmi  
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi  
faksi: 015-440 720  
puh. 040 161 5000

## Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rantasalmen kunnanvirastosta.

Pöytäkirja on nähtävillä Rantasalmen kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla Rantasalmen kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastossa sekä kopio Sulkavan kunnanvirastossa.

11.11.2021 .

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valituskirjelmän toimittaminen perille**

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, että ne ovat perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi toimittaa myös lähetin tai postin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava valitusasiakirjat omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena edustajana toimivan valituksen laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa.

**Maksu**

Vaasan hallinto-oikeus perii käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

**Valitusviranomainen**

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Pl 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA

sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780

Faksinumero: 029 56 42760

**Valituskirjelmän liitteet**

Valitusasiakirjoihin on liitettävä:

- 1) muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet
- 2) päätös, johon haetaan muutosta: alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
- 3) selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta
- 4) muutosvaatimusten perusteet

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rantasalmen kunnan kirjaamosta.

Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi

[rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi](mailto:rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi)

015 440 720 (faksi)

040 161 5000 (vaihde)